



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н13537

Срок действия с 30.01.2026

по 29.01.2029

№ 0066119

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Пластиковые мононити для аддитивных технологий:PLA-полимолочная кислота (полилактид). Серийный выпуск.

код ОК
22.21.10.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 22.21.10-001- 0190156183-2024

код ТН ВЭД
3916909000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Серeda Сергей Сергеевич. ОГРНИП: 315237300016893, ИНН: 233531035202. Адрес: 426061, РОССИЯ, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д.60, кв.14.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Индивидуальный предприниматель Серeda Сергей Сергеевич. ОГРНИП: 315237300016893, ИНН: 233531035202. Адрес: 426061, РОССИЯ, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д.60, кв.14.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/Н-30/01/26 от 30.01.2026 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации